

CLASSE 2


EM 204 - Seduta direzionale

FREZZA



CARATTERISTICHE TECNICHE


monoscocca	in poliuretano ignifugo flessibile, schiumato a freddo, completamente rivestita in tessuto, ecopelle o pelle. Struttura interna in acciaio, costituita da elementi laterali e trasversali, uniti fra loro per supportare le cinghie elastiche. La monoscocca è disponibile con schienale alto e medio.
braccioli	in <u>alluminio pressofuso</u> con poggia-braccia rivestito in tinta con la seduta. Le parti in alluminio possono essere in finitura lucida, oppure verniciate nere o bianche.
meccanismo	<u>oscillante bloccabile in 4 posizioni</u> con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Il meccanismo permette di modificare la posizione dell'utilizzatore mantenendo sempre il corretto angolo tronco/coscia. Sistema di sblocco antishock per controllare il movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. Il meccanismo viene coperto da un carter in finitura lucida per un tocco di eleganza.



elevazione in altezza	mediante pompa a gas, consente un'escursione di 8 cm.
base	a <u>5 razze</u> in alluminio lucido o verniciata a polveri epossidiche bianche o nere. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti (Ø 60 mm per base lucida, Ø 65 mm per base verniciata nera o bianca).

ergonomia

Classe 2 è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



finiture base

- Alluminio lucido
- Alluminio nero
- Alluminio bianco

finiture poggia-braccia

- Rivestiti

tessuti

Cat. D

Skill (ecopelle)

- PGM3
- PGTR
- PGCD
- PGTA
- PGR1
- PGCG
- PGBZ
- PGGB
- PGVC
- PGM2
- PGNE

Cat. F

Step

- STX2
- STZ9
- STSB
- STE1
- STBS
- STVU
- STE4
- STE3
- STE2
- STNE

Chili

- SOG6
- SOG2
- SOG3
- SOM3
- SOV2
- SOR0
- SOR4
- SORA
- SOR7
- SOR2
- SOB9
- SOB8
- SOV5
- SOV6
- SOV7
- SONE

Silvertex

- SBR7
- SBV1
- SBR3
- SBR4
- SBR5
- SBR6
- SBB7
- SBB3
- SBB6
- SBG1
- SBBI
- SBM2
- SBV4
- SBV6
- SBV3
- SBG6

Valencia

- SWR6
- SWBI
- SWV7
- SWRA
- SWR8
- SWR3
- SWR2
- SWB8
- SWG4
- SWB9
- SWB2
- SWM6
- SWG0
- SWG8
- SWG7
- SWG1

Jet

- JTW2
- JTW3
- JTH2
- JTGM
- JTYF
- JT1R
- JTRG
- JTO1
- JTR1
- JTVM
- JT07
- JTVI
- JTG3
- JTV7
- JTC1
- JTV8
- JTB3
- JTZ6
- JTM2
- JTZ0

Magnum (ecopelle)

- T5G7
- T5B0
- T5B6
- T5B2
- T5B5
- T5R4
- T5R6
- T5V3
- T5G1
- T5M6
- T5M5
- T5G4
- T5M3
- T5V8
- T5NE

Connect

- T6G0
- T6G1
- T6G2
- T6R0
- T6R1
- T6R2
- T6V5
- T6V6
- T6B6
- T6NE

Rivet

- T7B1
- T7B4
- T7B2
- T7R6
- T7R0
- T7R1
- T7R2
- T7R3
- T7V0
- T7V5
- T7V4
- T7V3
- T7G3
- T7G1
- T7G4
- T7G7

Era

- T8R0
- T8R1
- T8R2
- T8R3
- T8R9
- T8V8
- T8V2
- T8V5
- T8V6
- T8V0
- T8G1
- T8G4
- T8BA
- T8BB
- T8G6
- T8NE

Go Check

- T9B7
- T9B8
- T9B9
- T9R5
- T9R6
- T9R7
- T9V0
- T9V2
- T9V3
- T9G0
- T9G2
- T9G4

Cat. R

Disco Coex

- R1R0
- R1V1
- R1V0
- R1V3
- R1M4
- R1B0
- R1B3
- R1G0
- R1G1
- R1G2

Cat. G

Remix 3

- RIO3
- RIRB
- RIRG
- RIRE
- RIBR
- RIO1
- RIMC
- RITA
- RIBE
- RIEC
- RIH2
- RIGC
- RILV
- RIB4
- RIA4
- RIB1
- RIV4
- RIGB
- RIG2
- RIR2
- RIV1
- RIO4
- RIYE
- RIV3
- RIGR

Morph

- R3B0
- R3M0
- R3R1
- R3R2
- R3R4
- R3B2
- R3V5
- R3V3
- R3V1
- R3G2

Focus

- R9MB
- R9M8
- R9M6
- R9MA
- R9M4
- R9M3
- R9R3
- R9R1
- R9R0
- R9V3
- R9V2
- R9B1
- R9M2
- R9G0
- R9B2
- R9M0

Focus Melange

- R8M4
- R8M6
- R8R1
- R8V3
- R8V7
- R8G9
- R8G0
- R8B2
- R8B1
- R8M5
- R8R4
- R8M0
- R8M1
- R8G3
- R8G4
- R8G5

Aida


- S3VA
- S3MD
- S3R8
- S3R0
- S3MC
- S3R5
- S3R1
- S3R3
- S3V2
- S3BC
- S3B0
- S3VD
- S3V4
- S3G1
- S3G2

Cat. Q

Steelcut Trio 3

- SYR1
- SYRO
- SYRC
- SYRF
- SYRE
- SYRR
- SYMG
- SYMA
- SYMS
- SYBB
- SYB1
- SYA1
- SYAZ
- SYV4
- SYVM
- SYGC
- SYV1
- SYRG
- SYG1
- SYAT

Scritture



Ombra



Cat. P

Pelle



Cat. PX

Pelle Fiore



Cat. X

Elmosoft



Montana




ABACO

Executive

Schienale alto.

Meccanismo sincronizzato 4 posizioni



Schienale medio.

Meccanismo sincronizzato 4 posizioni

