

PANCA CON DOGHE IN ALLUMINIO VERNICIATO FORNITA MONTATA

PANCA MONTATA L.2000 . TELAIO 7035



Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 200 X 35 X 45 H

Peso: kg 16

Volume: mc. 0,32

Posti n°6

Colore di serie struttura:
Grigio RAL 7035

Colore doghe:
a scelta da ns. tabella RAL

Panchina per spogliatoio realizzata con struttura portante in tubo d'acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in alluminio verniciato a polveri epossidiche dimensioni mm. 90 x 20.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 180°C.

Materiale fornito montato

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Colorazione **DOGHE** come da tabella sotto riportata



- Kit porta scarpe inferiore



ARREDAMENTO PER UFFICIO
ARREDAMENTO DESIGN
LAVORAZIONI METALLICHE
FONOASSORBENZA

Pelizza s.r.l. - Via del Legno, 5 - Zona Ind. D3 - 15121 Alessandria - tel. +39 0131 341476 - fax +39 0131 341049
Capitale Sociale 51.700 euro - C.F. e P.Iva 00163270069 - R.E.A. Al 18056 - Registro Imprese 8188 Trib. Al
www.pelizza.it - info@pelizza.it

CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita
UNI EN 16139:2013	resistenza, durabilità e sicurezza. Manufatto sottoposto con esito positivo ai requisiti UNI EN 16139:2013 (sedute non domestiche)